

Перечень товаров критического импорта организаций концерна "Белнефтехим" для освоения в Республике Беларусь

№ п/п	код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование товара (в детализации, позволяющей его однозначно определить)	Ед.изм.	Среднегодовой объем потребления, в ед.изм. (на основании данных за 2020-2022 гг.)	Ключевые технические характеристики, наименование НПА, требованиям которого должен соответствовать товар	Наименование допущенных к закупке производителей с указанием страны происхождения и их товаров	Контактное лицо от предприятия (ф.и.о., способы связи), уполномоченное давать разъяснения по возможным техническим вопросам	Предложения по предприятию и органу (министерства, концерны, исполкомы) в Республике Беларусь для проработки вопроса об освоении производства аналогов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "Белшина" (предприятие-потребитель)								
1	8523511000	Аварийные тросовые выключатели	шт.	71	LRS 022;IP66;10A; длина троса от 10м;более1000000циклов	Kiepe Electric (Германия)	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698 Гл.энергетик Рябко Л. Л. тел 411-551	Предприятия малого и среднего бизнеса
10	8484200000, 4016930008 3926909700 8412904000	Запасные части и комплектующие для сборочных комплексов ВМИ	шт.	800	Технические характеристики согласно маркировки завода-производителя.	VMI Holland BV (Голандия)	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698 Гл.энергетик Рябко Л. Л. тел 411-551 Гл. механик Короткин В. И. тел.411-857	Предприятия малого и среднего бизнеса
11	8481807399	Запорная арматура	шт.	620	Ду 15-200; Ру 1,0-6,3 Мпа; Т раб 100-250 С; нержавеющая сталь.	Habonim (Израиль),regel (Германия), Klinger (Австрия)	Гл.энергетик Рябко Л. Л. тел 411-551 Гл. механик Короткин В. И. тел.411-857	ЧНПУП «НГХ», г. Новополоцк (частный бизнес)
12	842010100	Валки каландра	шт.	2	Чугунные валки диаметром 500 мм., длиной 1300 мм., периферийные каналы для отвода хладоагента, наличие бомбировки и седлообразности	Comerio Ergole (Италия)	Гл. механик Короткин В. И. тел.411-857	Предприятия малого и среднего бизнеса
13	8544700000	Кабель симплексный оптоволоконный	шт.	33	сечение кабеля 0,5-2,5 мм	Siemens (Германия)	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698	Предприятия малого и среднего бизнеса
14	8481309109	Пневмооборудование	шт.	298	Ø штока от 12мм до 32 мм, длина штока от 150мм до 550 мм, установочные размеры длина от 250 мм до 1000 мм, ширина от 100 мм до 500 мм, высота от 100 мм до 500 мм..	Samozzi (Италия), "SMC" (Япония), РФ, Китай, "Festo" (Германия), РФ	Гл. метролог Маршин Игорь Владимирович тел.410-698	Предприятия малого и среднего бизнеса
15	8536490000, 8504901100	Контакты	шт.	20	220В, 380В, 0-1050А; Р=0,25-400кВт	ABB (Швеция), Siemens(Германия),Schneider Electric (Франция)	Гл.энергетик Рябко Леонид Леонидович тел 411-551	Предприятия малого и среднего бизнеса
16	8517709000	Модуль управления	шт.	50	цифровые 16 каналные	Siemens (Германия), «Beckhoff»(Германия), «Parker» (США_ , «Moog» (Германия)	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698	Предприятия малого и среднего бизнеса
17	8412310009	Модуль линейного перемещения	шт.	3	Алюминиевый корпус L=4000мм.	«Bosch Rexroth» (Германия)	Гл. механик Короткин Василий Иванович тел.411-857	Предприятия малого и среднего бизнеса
19	841360700	Насосы	шт.	50	Каснально-поршневые, шестеренчатые, плунжерные с рабочим давлением до 270 бар, в том числе индивидуального изготовления с привязкой к технологическому оборудованию	Rexroth (Германия), Parker (Германия), Kawasaki (Япония), Diplomatic (Италия) и пр.	Гл. механик Короткин Василий Иванович тел.411-857	Предприятия малого и среднего бизнеса
20	8537101000	Панели оператора	шт.	15	диагональ экрана 7-12 дюймов	«Siemens»(Германия)	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698	Предприятия малого и среднего бизнеса

22	9032810009	Пневмораспределители	шт.	174	присоединительная резьба G 1/2, 1/4, 1/8, установочные размеры длина от 10 мм до 250 мм, ширина от 100 мм до 250 мм, высота от 100 мм до 500 мм..	Camozzi (Италия), "SMC" (Япония), РФ, (Китай), "Festo" (Германия), РФ	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698	Предприятия малого и среднего бизнеса
23	8516808000	Пневмотрубка	м.	5500	внутренний Ø 6 - 10мм, наружный Ø8-12мм, материал изготовления (тефлон, нейлон, PTFE)..	Camozzi (Италия), "SMC" (Япония), РФ, (Сингапур), (Китай), "Festo" (Германия), РФ	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698	Предприятия малого и среднего бизнеса
24	8412310009	Пневмоцилиндры	шт.	362	Ø штока от 12мм до 32 мм, длина штока от 150мм до 550 мм, установочные размеры длина от 250 мм до 1000 мм, ширина от 100 мм до 500 мм, высота от 100 мм до 500 мм..	Camozzi (Италия), "SMC" (Япония), РФ, (Сингапур), (Китай), "Festo"(Германия), РФ	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698	Предприятия малого и среднего бизнеса
26	8504409000, 8504408800	Преобразователи частотные	шт.	32	Мощность 3-24 кВт	«Siemens» (Германия), «Omron»(Германия), «ABB» (Швейцария), «FESTO»(Германия), «Alien-Bradley»(США), «Danfoss»(Дания), «Lenze» (Германия), «Mitsubishi» (Япония), «Beckhoff» (Германия), «Unidrive», (Великобритания) .	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698 Гл.энергетик Рябко Л. Л. тел 411-551	Предприятия малого и среднего бизнеса
27	8443321009	Принтера для печати этикеток В-EX4T2, 300 dpi, USB, LAN (В-EX4T2-TS12-QM-R), 18221168743	шт.	23	Принтеры термотрансферной печати. Разрешение печати, dpi: не менее 300. Ширина печати, мм: 104. Максимальная скорость печати, мм/с: 300-356. Интерфейсы подключения: USB, LAN.	Zebra Technologies Corporation, США Toshiba, Япония	Начальник ОСАиОВТ Жук В.В 411-094	Предприятия малого и среднего бизнеса
28	8443321009	Принтера формата А4 Kyocera Mita ECOSYS P2040dn	шт.	51	Тип устройства – лазерный принтер. Формат бумаги – А4;3. Технология печати – лазерная. Поддержка цвета – черно-белый. Интерфейсы – USB и Lan имеются.	Kyocera Document Solutions,(Япония) TA Triumph-Adler, (Германия)	Начальник ОСАиОВТ Жук В.В 411-094	Предприятия малого и среднего бизнеса
29	8537109100	Программируемые реле	шт.	30	ControlLogix EtherNet/IP BridgeModule 10/100Mbps,64TCP/IP	Allen-Bredley,(США)	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698 Гл.энергетик Рябко Л. Л. тел 411-551	Предприятия малого и среднего бизнеса
30	8471490000	Промышленные компьютеры	шт.	4	Промышленный ПК, встроенный. Core i3-433TE. 2 Мб буферизованной SRAM. 500 ГБ HDD SATA. 16 ГБ DDR3 1600 DIMM. Без операционной системы. Без расширения (SW).	Siemens AG, (Германия) Automata S.p.A., (Италия) WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, (Германия)	Гл. метролог Маршин Игорь Владимирович тел.410-698	Предприятия малого и среднего бизнеса
31	9024801900	Разрывные машины	шт.	2	Машины для испытания резины на многократное растяжение и продольный изгиб	«ZwickRoell GmbH&Co.KG» (Германия)	Гл. химик Люштык А.Ю. т. 410-058	Предприятия малого и среднего бизнеса
32	8536419000, 8536490000, 9026208000	Реле различные	шт	65	Характеристики согласно маркировки производителей	Mayer GmbH & Co. KG; Schneider Electric; REPOL; PILZ, Jobwell, Schmersal	Гл.энергетик Рябко Л. Л. тел 411-551	Предприятия малого и среднего бизнеса
33	8481900000	Ремкомплекты к пневмооборудованию (манжеты,присоски)	шт.	284	Внутренний Ø 10 - 30мм, наружный Ø30-50мм, материал изготовления (маслобензостойкая резина)..	Samozz (Италия), "SMC" (Япония), (РФ), (Китай), (Сингапур), "Festo" (Германия),(РФ), VMI Holland BV	Главные метролог Маршин Игорь Владимирович тел.410-698	Предприятия малого и среднего бизнеса

34	761699100	Секторные кольца для пресс-форм	компл.	20	Алюминиевые секторные кольца, контейнерного типа с зимним рисунком протектора. Согласно конструкторской документации ОАО "Белшина".	«Tauform Tyre Moulds Co. Ltd.» Венгрия, «EMT Puchov s.r.o.» Чехия, «Herbert Maschinenbau GmbH & Co.K» Германия, "Saehwa INC Co.Ltd" Румыния, «Glebus Alloys Europe» Чехия; "J.W. Engineerin Co." Южная Корея, "Himile Mechanical Science And Technology Co.Ltd", Китай	Главный технолог-начальник управления Ткачев Игорь Сергеевич тел.70-91-64	Предприятия малого и среднего бизнеса
35	8483200000	Системы линейного перемещения	шт.	84	Блок линейного перемещения в комплекте с рельсовой направляющей L=250...6000мм.	«Bosch Rexroth» (Германия), "Hiwin" (Тайвань); "THK" (Япония).	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698 Гл.энергетик Рябко Л. Л. тел 411-551	Предприятия малого и среднего бизнеса
37	8538901100	Транзисторные модули	шт.	6	1200V;15A; 12NAB12T4V1	Semikron (Германия)	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698 Гл.энергетик Рябко Л. Л. тел 411-551	Предприятия малого и среднего бизнеса
46	8309100000, 4016999708	Уплотнения к гидрооборудованию и электротранспорту	шт.	778	внутренний Ø 10 - 30мм, наружный Ø30-50мм, материал изготовления (маслобензостойкая резина)..	BalKanRecord,(Болгария)	Гл. механик Короткин Василий Иванович тел.411-857	ООО "Эско" г.Могилев, малый бизнес
39	9026108109	Уровнемеры	шт.	2	Уровнемеры микроимпульсные радарные	«ENDRESS+HAUSER» (Германия), «VEGA Grieshaber RG»(Германия), «KROHNE Group»(Германия)	Гл. метролог И. В. Маршин тел.410-698	Предприятия малого и среднего бизнеса
41	8483403009	Шариковинтовые пары	шт.	15	Согласно конструкторской документации ОАО "Белшина".	«KSK Precise Motion, a.s» (Чехия), ОАО «Холдингвая компания «Микрон» (Украина), "Hiwin" (Тайвань).	Главный механик Короткин Василий Иванович тел.411-857	Предприятия малого и среднего бизнеса
43	8501522001, 8501109900	Электродвигатели различные (сервомоторы, эл.двигатели постоянного тока, синхронные, со встроенными эл. Тормозом и т.д.)	шт.	27	220/380V,9,0/5,2A, 2.2kW 1000-2500 1/min	NORD, Siemens (Германия), SICMEMORI (Италия), SEW(Германия)	Гл.энергетик Рябко Леонид Леонидович тел 411-551	Предприятия малого и среднего бизнеса
44	8538901101	Электрокомплектующие Векhoff(интерфейсные модули, датчики, промышленные компьютеры и т.д)	шт.	28	Согласно технических характеристик производителя	Векhoff,(Германия)	Гл. метролог Маршин И. В. тел.410-698 Гл.энергетик Рябко Л. Л. тел 411-551	Предприятия малого и среднего бизнеса
46	8505200000	Электромагнитный тормоз	шт.	6	24V;103,6кВт;4,32А;тормозной момент до 500 N	Stromag,(Италия)	Гл.энергетик Рябко Л. Л. тел 411-551	ООО "Эско" г.Могилев, малый бизнес
47	8542319010	Электронные платы цифровых регуляторов	шт.	20	EK4003 D=51mm for AG2571	Erhardt+Leimer,(Германия)	Гл. метролог Маршин И.В. тел.410-698	Предприятия малого и среднего бизнеса

48	848071000	Прессформы для а/ш	шт.	74	Технической документации ОАО "Белшина".	HERBERT Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG,(Германия)ПАО «Днепрополимермаш» (Украина),Himile Mechanical Science And Technology (Shandong) Co.,Ltd.,«J.W. ENGINEERING, INC» ,«Qingdao Shentong Machinery Co.,Ltd»(Китай) ,«D-Company D.O.O.» ,Shandong Dawang Jintai Group International Trade Co., Ltd«UZER MAKINA VE KALIP SANAYII A.S.»(Турция),«General Equipment Technology Development Ltd.»	Гл. технолог Ткачев Игорь Сергеевич тел.70-91-64	Предприятия малого и среднего бизнеса
49	8477908000	Контейнеры для прессформ	шт.	10	Технической документации ОАО "Белшина".	«IGTT a.s.» , «TAUFORM Tyre Moulds Co.Ltd » (Венгрия),«PNEUFORM»,ООО «ПНЕУФОРМ РУС»,(РФ),A-Z Formen- und Maschinenbau GmbH,«Sachwa IMC CO., LTD »	Главный технолог Ткачев Игорь Сергеевич тел.70-91-64	Предприятия малого и среднего бизнеса

ОАО "Могилевхимволокно" (предприятие-потребитель)

6	8484200000	Торцовые уплотнения	шт	4 шт.	Опросный лист	AESSEAL (Великобритания)	Плющева Светлана Владимировна 80222 49-90-34	ООО "Унихимтек", г.Минск; ООО "НПП"Завод торцовых уплотнений" , Могилевский ОИК
7	6909190009	Изделия керамические для лабораторных, химических или других технических целей	шт	30 (количество зависит от заявок производств)	Опросный лист	EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG	Плющева Светлана Владимировна 80222 49-90-34	ООО "Унихимтек", г.Минск; ООО "НПП"Завод торцовых уплотнений" , Могилевский ОИК

ОАО "СветлогорскХимволокно" (предприятие-потребитель)

1	4822100000 4822900000	Патроны бумажные размером 125x7,5x149,9	шт	524 000	Длина: (149,9±0,3)мм. Внутренний диаметр: (125±0,2) мм. Толщина стенки: 7,5 мм. Наличие «канавки» для нитерезерва. Сопротивление сжатию: 1400 Н / 100 мм. Влажность: (8,0±1,0) %.	"Tubitex" (Италия), (Польша), "Hof, GmbH" (Германия)	"Sonoco" "Gross"	Веренич Дмитрий Андреевич тел. 02342 94875 verenich@sohim.by	Белорусскими производителями может быть освоен данный ассортимент намоточной тары при условии дооснащения имеющегося оборудования. Проводится работа с СООО "БелВена" г.Гомель по освоению данного ассортимента бумажной намоточной тары, Гомельский ОИК
2	4822100000 4822900000	Патроны бумажные размером 125x7,5x149,10	шт	257 000	Внутренний диаметр: (120,5 +0,1/-0,2) мм. Наружный диаметр: (134,0±0,2) мм. Длина: (150 ±0,2) мм. Сопротивление сжатию: 1600 Н / 100 мм. Наличие «канавки» для нитерезерва. Влажность: (8,0±1,0) %.	"Tanaka" (Япония), "Sonoco" (Польша)		Веренич Дмитрий Андреевич тел. 02342 94875 verenich@sohim.by	
3	8516808000	Нагреватель «LEISTER» 10000S	шт.	1	Воздушный высокотемпературный нагреватель Leister LHS 61L CLASSIC, 3x400V, 50/60Hz, 16 kW (Article 143.488)	LEISTER, Швейцария		Железко Юрий Владимирович, моб. +375 (29) 384-18-36	ЗАО «Адиполь» г.Минск; (Минский городской исполнительный комитет)
4	8516808000	Воздушный сменный нагревательный элемент Leister Тип 38B8	шт.	3	Воздушный сменный нагревательный элемент Leister Тип 38B8, 3x400V, 50/60Hz, 3x5500 W (ТYP 102.684) (Аналог 143.504, 16 kW)	LEISTER, Швейцария		Железко Юрий Владимирович, моб. +375 (29) 384-18-36	ЗАО «Адиполь» г.Минск; (Минский городской исполнительный комитет)
5	9029100009	Энкодер абсолютный Siemens (1P) 6FX2001-5WD25-1AA0	шт.	1	10VDC	Siemens, Германия		Железко Юрий Владимирович, моб. +375 (29) 384-18-36	ЗАО Научно-производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский городской исполнительный комитет)
6	9029100009	Энкодер Kuebler IK.KE.020-1024	шт.	2	10-30 VDC	Fritz Kuebler, Германия		Железко Юрий Владимирович, моб. +375 (29) 384-18-36	ЗАО Научно-производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский районный исполнительный комитет)

7	9029100009	Энкодер 7251-S-S-6000-Q-HV-5-F-1-SX-N-CE	шт.	1	5-28 VDC	EN-CODER PRODUCTS CO., США	Железко Юрий Владимирович, моб. +375 (29) 384-18-36	ЗАО Научно-производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский городской исполнительный комитет)
8	9029100009	Датчик контраста SICK AG Contrast Sensor KT5W-2P1116	шт.	1	Напряжение питания 10 V DC ... 30 V DC Остаточная пульсация ≤ 5 Vss Потребление тока < 80 mA Частота переключения 10 kHz	Sick, Германия	Железко Юрий Владимирович, моб. +375 (29) 384-18-36	СООО "Аплисенс" г.Витебск (Витебский областной исполнительный комитет); ООО "Поинт" г.Полоцк (Полоцкий районный исполнительный комитет); ЗАО Научно-производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский городской исполнительный комитет)
9	9029100009	Магнитный датчик ORIGA KL3043	шт.	1	AC/DC 10-240V Ia<200mA 10w	Origa, США	Железко Юрий Владимирович, моб. +375 (29) 384-18-36	СООО "Аплисенс" г.Витебск (Витебский областной исполнительный комитет); ООО "Поинт" г.Полоцк (Полоцкий районный исполнительный комитет); ЗАО Научно-производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский городской исполнительный комитет)
10	9029100009	Счетчик импульсов ENDA EC762F-24VAC	шт.	1	24VAC	SÝSEL MŮHENDÝSLÝK ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Đ. Турция	Железко Юрий Владимирович, моб. +375 (29) 384-18-36	ЗАО Научно-производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский городской исполнительный комитет)
11	9029100009	Датчик скорости Autonics E50S8-360-3-T-24	шт.	1	крепёж на лапах, 5000 имп./об., NPN открытый коллектор, 24VDC	Autonics, Южная Корея	Железко Юрий Владимирович, моб. +375 (29) 384-18-36	ЗАО Научно-производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский городской исполнительный комитет)
12	9029100009	Сенсор BMF 307K	шт.	32	закрывающий контакт (NO), Частота переключения 1000 Гц, Рабочее напряжение Ub 4...30 VDC/4...30 VAC, Степень защиты IP65	Balluff, Германия	Сидорович Олег Николаевич, моб. +375 (29) 619-53-27	СООО "Аплисенс" г.Витебск (Витебский областной исполнительный комитет); ООО "Поинт" г.Полоцк (Полоцкий городской исполнительный комитет); ЗАО Научно-производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский городской исполнительный комитет)
13	9031803800	Тензодатчик (взвешивающая ячейка) SLC-60 TTL	шт.	1	600 N	Colortronic systems (Motan), Германия	Сидорович Олег Николаевич, моб. +375 (29) 619-53-27	ЗАО Научно-производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский городской исполнительный комитет)
14	9026102909	Уровнемер E+H LevelFlex M FMP 40	шт.	1	Диапазон измерения до 35 м Выходные сигналы: токовый 4 ... 20 mA с HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus Взрывозащищенные исполнения Ex ia, Ex d, Ex d (ia)	E+H, Германия	Сидорович Олег Николаевич, моб. +375 (29) 619-53-27	СООО "Аплисенс" г.Витебск (Витебский областной исполнительный комитет); ООО "Поинт" г.Полоцк (Полоцкий городской исполнительный комитет); ЗАО Научно-производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский городской исполнительный комитет)

15	9026102909	Уровнемер E+H FTM 50	шт.	1	Питание / Коммуникация 10-55В DC PNP 3х-проводн. 2 релейных контакта 8/16мА	E+H, Германия	Сидорович Олег Николаевич, моб. +375 (29) 619-53-27	СООО "Аплисене" г.Витебск (Витебский областной исполнительный комитет); ООО "Поинт" г.Полоцк (Полоцкий городской исполнительный комитет); ЗАО Научно- производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский городской исполнительный комитет)
16	9026102909	Расходомер E+H Proline Prowirl 72	шт.	1	Диапазон измерения 0.16...625 м3/ч Макс. рабочее давление PN10...40 Диапазон температур продукта -200...+400°C Степень защиты IP 67 Выходные сигналы 4...20мА	E+H, Германия	Сидорович Олег Николаевич, моб. +375 (29) 619-53-27	СООО "Аплисене" г.Витебск (Витебский районный исполнительный комитет); ООО "Поинт" г.Полоцк (Полоцкий районный исполнительный комитет); ЗАО Научно- производственная компания ТС Автоматика г.Минск (Минский районный исполнительный комитет)
17	8481201009	Электропневматический позиционер (клапан регулирующий) Power-tork PT- 1000 RDn52213 / Power-tork YT- 1000 RSm522	шт.	2	6.7NM-9173NM (5 bar) / 4-20 mA, 24 VDC, 1,4- 7 kgf/cm2	Power Tork Hydraulics, США	Сидорович Олег Николаевич, моб. +375 (29) 619-53-27	СООО "Аплисене" г.Витебск (Витебский областной исполнительный комитет); ООО "Поинт" г.Полоцк (Полоцкий городской исполнительный комитет)
18	9026202009	Преобразователь дифференциального давления Dwyer 668-7	шт.	1	Диапазоны от 0 до 100" вод.ст., защита от избыточного давления до 10 psig, точность ±1%.	Dwyer Instruments, США	Сидорович Олег Николаевич, моб. +375 (29) 619-53-27	СООО "Аплисене" г.Витебск (Витебский областной исполнительный комитет); ООО "Поинт" г.Полоцк (Полоцкий городской исполнительный комитет)
19	8481209009	Клапан соленоидный S101002125N 230/50 AC 2/2	шт.	5	G 3/8" (12,5 мм). Клапаны 2-х ходовые непрямого действия. Корпус клапана латунь. Уплотнение NBR. Температура рабочей среды: 10...+ 80 градусов С. Давление 0,5-16 бар.	SMS-TORK Endüstriyel Otomasyon Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., Турция	Сидорович Олег Николаевич, моб. +375 (29) 619-53-27	СООО "Аплисене" г.Витебск (Витебский областной исполнительный комитет); ООО "Поинт" г.Полоцк (Полоцкий городской исполнительный комитет)
20	3926909709	вкладыш муфты	шт.	120	вкладыш муфты на намоточную головку АП- 615R линий формования 4-7	ТМТ, Япония	Сидорович Олег Николаевич +375 2342 9 48 15	ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» (Минский областной исполнительный комитет)
ОАО "Лакокраска" (предприятие-потребитель)								
1	3917320001	Фильтрпатроны Ф5,Ф25, Ф75	шт.	25 000	Длина 248+2 мм, внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 65 мм, прочность на разрыв 600 кПа, размеры микропор 25 мкм, рабочая температура среды - свыше 80°C	ОДО "Черновицкий химзавод", Украина	начальник ТО - Сталиков Алексей Романович, тел. +375154538478	ООО "Полимер", г.Гомель - организация производства фильтрпатронов с с рабочей температурой среды выше 80°C, Гомельский ОИК
2	2811220000	Диоксид кремния	тонн	14	ТУ 2168-002-14344269-09 (торговая марка "Ковелос 35/01Т")	ООО "Экокремний", Россия		запуск производства диоксида кремния ООО «Нано Смарт Технолдж», Гродненский ОИК
ОАО "Завод горного воска" (предприятие-потребитель)								
1	2921199900	Смесь кондиционирующая "Полилат РЕ" или аналог	т	120	1. Аминное число не менее 70мг КОН/г 2. Температура каплепадения не менее 60 С	ООО "Артхим", ООО "Фертикон"	главный технолог Сенчук Наталья Васильевна +375297176131	ЗАО "Белтопэнерго"